

Kurzanleitung

Typ 001



MacFlyer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Hoverboard MacFlyer. Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Anleitung gewissenhaft durch und halten Sie sich an die Hinweise. Bitte prüfen Sie als erstes ob der Inhalt der Verpackung dem entspricht, was Sie bestellt haben. Ansonsten kontaktieren Sie uns per email: info@mproducts.de oder auch telefonisch.



Do's:

- Ladestecker nicht verdreht eingestecken (wichtig: Nut beachten!), sonst Garantieverlust!
- Ladezeit des Akkus ca. 1- 2 Stunden, so lange wie das rote Licht auf dem Ladegerät leuchtet
- Während des Ladevorganges Gerät möglichst nicht anschalten
- Den MacFlyer vor dem Anschalten auf ebenen Grund stellen
- Überprüfen, dass die Batterielampe auf der Oberseite des Boards grün leuchtet
- Beide Füße nacheinander auf das Board stellen und dabei sicherstellen dass beide Lampen grün leuchten (Batterie und Funktionsleuchte)
- Anfänger sollten auf ebenem Grund beginnen am besten z.B. zwischen zwei Stühlen
- Vor dem Absteigen anhalten
- Auf andere Personen und Gegenstände achten
- Das Board sauber und trocken halten, keine Garantie bei nass gewordener Elektronik
- Schutzkleidung und Helm tragen
- Altersempfehlung: ab 12 Jahre



Dont's

- Achtung: Akku nie überladen, er könnte dadurch Schaden nehmen und es besteht Brandgefahr. Deshalb den Akku nicht zu lange am Ladegerät lassen. Es reichen bei vollständig entladener Batterie ca. 2 Stunden Ladezeit. Sobald das Netzteil grün leuchtet ist die Batterie voll. Den Ladestecker nun abziehen. Rot bedeutet Ladebetrieb. Das Ladegerät kann im Betrieb sehr warm werden
- Auf geeignetem Untergrund fahren. MacFlyer nicht auf Sand, Schlamm, Kies oder in Wasser benutzen.
- Das Board nicht über längere Zeit mit maximaler Geschwindigkeit fahren
- Maximal zulässiges Gewicht des Fahrers 100 Kg
- Das Board nicht ohne Rücksprache mit uns öffnen. Sonst erlischt die Garantie. Im Falle von technischen Problemen oder Garantieansprüchen an info@mproducts.de wenden.
- Die Garantie wird nicht für Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung/Benutzung gewährt
- Das Board spätestens dann nicht mehr fahren, wenn die Batterieanzeige grün blinkt oder rot leuchtet und damit die Batterie leer ist. Das Aus- und Wiederanschalten des Hoverboardes, ohne es vorher neu zu laden führt zwar evtl. wieder zu einer grünen Batterieanzeige, es besteht aber die Gefahr, dass sich der MacFlyer bei folgender Benutzung plötzlich abschaltet, weil die Batterie letztlich entladen ist. Achtung: Verletzungsgefahr! Bitte benutzen Sie den MacFlyer daher erst nachdem ein kompletter Ladevorgang für 1-2 h erfolgt ist.
- Der MacFlyer ist nicht für den öffentlichen Bereich zugelassen, in Deutschland betrifft dies auch Gehwege!



Troubleshooting/Kalibrierung:

Sollte der MacFlyer zu sehr nach vorn oder hinten tendieren oder bei Geradeausfahrt die Trittplächen nicht parallel und waagrecht stehen, muß das Hoverboard neu kalibriert werden. Beim Kalibrieren vorsichtig vorgehen, eine ungenaue Kalibrierung kann zur Zerstörung der Elektronik führen (Garantieverlust):

- Sicherstellen dass während des Vorganges nicht unbeabsichtigt die Trittplächen gedrückt werden. Dies würde einen Schaden am Sensor (Elektronik) verursachen. Deshalb vor der Kalibrierung die Pads drücken und loslassen, damit sichergestellt ist, dass diese neutral stehen.
- Die Kalibrierung muss auf einem Untergrund stattfinden, der so eben wie möglich ist, am besten im Innenbereich auf dem Fußboden gegen eine Wand.
- Beide Hälften des Hoverboards nun miteinander in einer Linie waagrecht ausrichten, am besten mit einer Wasserwaage überprüfen.
- **Den Ein-Aus Schalter für ca. 10 sec drücken und dann loslassen.**
- **Das Anschaltsignal kommt wie üblich als kurzer Ton (Beep). Nach ein paar Sekunden fängt dann die rote kreisförmige Lampe an zu blinken. Version 1: Lampe blinkt zunächst schneller und dann langsamer im Intervall mit den vorderen blauen LED Version 2: Rote Lampe leuchtet nach einigem Blinken dauerhaft.**

Modell No.: TYV-BS001

Hersteller: Shenzhen Tilv Technology Co. Ltd., Shenzhen, China

Importiert durch mproducts.de W.+E. Mackensen, Mitterfeld 4b, 82327 Tutzing, Germany